




TRADUZIONI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657038994

ART. CODE: 1701672
GTIN: 4049657038994


contact@clearplus.ch

www.clearplus.ch


COMPRESO NELLA FORNITURA



ATTREZZI NECESSARI




1



ALTEZZA DI MONTAGGIO CONSIGLIATA: 450-550 MM


SEGNARE LA POSIZIONE DEI FORI PRIMA DI FORARE IL MURO.

2




FISSARE IL DISTRIBUTORE ALLA PARETE E SERRARE LE VITI.

3




INSERIRE I TASSELLI AD ESPANSIONE IN CIASCUN FORO.

4




FISSARE IL GIUNTO DI SUPPORTO ALLA PARETE CON IL KIT DI VITI.

5





AGGANCIARE IL CESTINO AL SUPPORTO A PARETE.


6




PORRE IL COPERCHIO SUL CESTINO.

COMPRESO NELLA FORNITURA**1**

RIMUOVERE LE
PLACCHE
RETTANGOLARI DAL
GIUNTO DI
SUPPORTO.

2

FISSARE IL GIUNTO DI
SUPPORTO AL
CESTINO TRAMITE LE
PLACCHE
RETTANGOLARI.

3

PORRE IL COPERCHIO
SUL CESTINO.



ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

PER PULIRE IL CESTINO UTILIZZARE UNICAMENTE DETERGENTI DELICATI E PANNI MORBIDI. DETERGENTI ABRASIVI O SPAZZOLE RIGIDE POSSONO DANNEGGIARE LA SUPERFICIE E ALTERARE LA FUNZIONALITÀ.

SMALTIMENTO

ALLA FINE DELLA VITA UTILE, SMALTIRE IL CESTINO IN MODO ECOLOGICO. SEGUIRE LE NORMATIVE E LE LINEE GUIDA LOCALI PER LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI IN PLASTICA. ALCUNE LOCALITÀ DISPONGONO DI PUNTI DI RACCOLTA O PROGRAMMI DI RICICLAGGIO PER QUESTI MATERIALI. IN CASO DI DOMANDE SULLO SMALTIMENTO DEL CESTINO O PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE IL PRODUTTORE CHE FORNIRÀ ASSISTENZA.

1:1



2 PCS



2 PCS

