




TRADUZIONI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT





4049657039083

ART. CODE: 1701675
GTIN: 4049657039083


contact@clearplus.ch

www.clearplus.ch

COMPRESO NELLA FORNITURA




1




PULIRE LA SUPERFICIE CON UN DETERGENTE ADATTO. POI ASCIUGARE COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE.

2




POSIZIONARE IL NASTRO ADESIVO SULLA SUPERFICIE PREVISTA DEL SUPPORTO A PARETE E RIMUOVERE LA PELLICOLA PROTETTIVA.

3




POSIZIONARE IL SUPPORTO ALL'ALTEZZA DI MONTAGGIO CONSIGLIATA: DAI 300 MM AI 400 MM.

4




IL SUPPORTO NON DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A CARICO PER 24 ORE.

5





INSERIRE IL PORTA-SPAZZOLA NEL SUPPORTO MONTATO ALLA PARETE.


FORNITO IN DOTAZIONE




PESO: 0,35 KG



ATTREZZI NECESSARI




1




ALTEZZA DI MONTAGGIO CONSIGLIATA: DAI 300 MM AI 400 MM.

2




SEGNARE LA POSIZIONE DEI FORI PRIMA DI FORARE IL MURO.

3




FORARE IL MURO NEI PUNTI PRECEDENTEMENTE SEGNATI.

4




INSERIRE I TASSELLI AD ESPANSIONE IN CIASCUN FORO.

5



FISSARE IL SUPPORTO ALLA PARETE E SERRARE LE VITI.

6



INSERIRE IL PORTA-SPAZZOLA NEL SUPPORTO MONTATO ALLA PARETE.

MATERIALE DI CONSUMO CONSIGLIATO



SPAZZOLA DI RICAMBIO WC CLEAR+

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

PER PULIRE IL SET UTILIZZARE UNICAMENTE DETERGENTI DELICATI E PANNI MORBIDI. DETERGENTI ABRASIVI O SPAZZOLE RIGIDE POSSONO DANNEGGIARE LA SUPERFICIE E ALTERARE LA FUNZIONALITÀ.

SMALTIMENTO

ALLA FINE DELLA VITA UTILE, SMALTIRE IL SET IN MODO ECOLOGICO. SEGUIRE LE NORMATIVE E LE LINEE GUIDA LOCALI PER LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI IN PLASTICA. ALCUNE LOCALITÀ DISPONGONO DI PUNTI DI RACCOLTA O PROGRAMMI DI RICICLAGGIO PER QUESTI MATERIALI. IN CASO DI DOMANDE SULLO SMALTIMENTO DEL SET O PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE IL PRODUTTORE CHE FORNIRÀ ASSISTENZA.

1:1**2 PCS****2 PCS**